



Учетный № 66240041000115576106 от 26.09.2024 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

дата и время составления акта: 21.10.2024 г. 14 час. 00 мин. № 466/2024-222

место составления акта: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96"; 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 18; ОГРН 1026600936229 ИНН 6666009141, чрезвычайно высокой категории риска

наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Детский сад № 96 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 18

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит

- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 07.10.2024 г. 09 час 35 мин.
по 07.10.2024 г. 10 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического проведения профилактического визита

Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Мотивированного представления о приостановлении обязательного профилактического визита № 66-05-11/9-7259/2-2024 от 07.10.2024г.
с 07.10.2024 г. 10 час. 00 мин.
по 21.10.2024 г. 13 час. 00 мин.

указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита

- Профилактический визит проведен:

Кузьмина Евгеньевна	Наталья	ведущий специалист-эксперт	Территориального отдела	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах	руководитель группы
Бердышева Александровна	Елена	главный специалист-эксперт	Территориального отдела	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,	

Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощапова Людмила Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Владимировна

Кравченко Марина Владиславовна Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов
эксперты:

эксперты: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Фефилова Елена Валерьевна Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Маслов Андрей Павлович Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Соколов Сергей Александрович заведующий отделом экспертиз условий труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск – Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Кучкин Никита Олегович Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск – Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Сафронов Павел Петрович Помощник врача по гигиене труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Заведующий Мусихина Оксана Николаевна

ФИО, должность

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
------------	--------

об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	
осуществлено консультирование контролируемого лица	О соблюдении обязательных требований законодательства О порядке проведения профилактического визита в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями)

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

9.1. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 07.10.2024г;

9.2. Документы по требованию № 66-05-11/9-7259/1-2024 от 07.10.2024г.;

9.3 Протоколы отбора проб от 07.10.2024г

9.4. Протоколы лабораторных исследований (испытаний) от 21.10.2024г № П-05/10842-24; № 05/19085-24; № 05/19091-24; № 05/19090-24 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»;

9.5. Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний от 21.10.2024г № П-05/10842-24; № 05/19085-24; № 05/19091-24; № 05/19090-24

указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по)	адрес		документ
1) осмотр	с 07.10.2024г. 09:35-10:00	г. Каменск-Уральский, Привокзальная, д. 18	ул.	Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 07.10.2024г.
2) отбор образцов	с 07.10.2024г. 09:35-10:00	г. Каменск-Уральский, Привокзальная, д. 18	ул.	Протоколы отбора от 07.10.2024г.
3) испытание	07.10.2024г.- 21.10.2024г.	г. Каменск-Уральский, Привокзальная, д. 18	ул.	Протоколы исследований (испытаний) от 21.10.2024г № П-05/10842-24; № 05/19085-24; № 05/19091-24; № 05/19090-24
4) инструментальное исследование	Действие не проводилось			
5) экспертиза	07.10.2024г.- 21.10.2024г	г. Каменск-Уральский, Привокзальная, д. 18	ул.	экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний от 21.10.2024г № П- 05/10842-24; № 05/19085-24; № 05/19091-24; № 05/19090-24
6) истребование документов	07.10.2024г.	г. Каменск-Уральский, Привокзальная, д. 18	ул.	требование о предоставлении документов № 66-05-11/9- 7259/1-2024 от 07.10.2024г.

указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) испытание; 4) инструментальные исследования; 5) экспертиза; 6) истребование документов

11. По проведении профилактического визита установлено:

07.10.2024 г. с 09:35-10:00 в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96"; 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 18; ОГРН 1026600936229 ИНН 6666009141 на объекте деятельности по адресу: " Детский сад № 96",

623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 18 выявлены нарушения обязательных требований, что подтверждается протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 25.09.2024 г, протоколом испытаний №05/18205-24 от 09.10.2024

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	ст.17 п.1	На пищеблоке имеются дефекты и повреждения внутренней отделки стен и пола (отходит плитка)
2.	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	ст.28 п.1	В старшей группе №4 лампы с разным световым излучением
3.	2.4.3648-20 2.1.3684-21	2.6.2 абзац первый пункта 75	ст.19 п.1	07.10.2024 с 09:35-10:00 в рамках профилактического визита проведен отбор проб питьевой воды в распределительной сети, в результате проведенных испытаний установлено, что в МБДОУ "Детский сад №96"; 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 18: - Жесткость $8,4 \pm 1,3$ мг-экв/дм³ при ВДУ не более 7,0 мг-экв/дм³; что не соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», абз.1 пункта 75 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и подтверждается протоколом испытаний № 05/19090-24 от 21.10.2024 г, выданным ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 12.1. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 07.10.2024г;
- 12.2. Документы по требованию № 66-05-11/9-7259/1-2024 от 07.10.2024г.;
- 12.3 Протоколы отбора проб от 07.10.2024г
- 12.4. Протоколы лабораторных исследований (испытаний) от 21.10.2024г № П-05/10842-24; № 05/19085-24; № 05/19091-24; № 05/19090-24 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»;

12.5. Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний от 21.10.2024г № П-05/10842-24; № 05/19085-24; № 05/19091-24; № 05/19090-24

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактического визита (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
Кузьмина Наталья Евгеньевна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах
адрес: 623418, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-
mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 96"

623400, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, ул. Привокзальная, д. 18

Профилактический визит № 66240041000115576106 от 26.09.2024 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 22.10.2024

№ 418/2024-62

При проведении профилактического визита
в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 18

дата регистрации 18.12.2002

ИНН/ОГРН 6666009141 / 1026600936229

Детский сад № 96 (623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Привокзальная, д. 18)

рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита № 466/2024-222 от 21.10.2024

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Устранить в пищеблоке дефекты и повреждения внутренней отделки стен и пола (отходит плитка)	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	02.12.2024
2.	Устранить нарушение: в старшей группе №4 лампы с разным светозлучением	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	02.12.2024
3.	Устранить нарушение качества воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях:	2.4.3648-20 2.1.3684-21	2.6.2 абзац первый пункта 75	02.12.2024

- Жесткость 8,4 ±1,3 мг-экв/дм ³ при ВДУ не более 7,0 мг-экв/дм ³ ;			
---	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в срок до 02.12.2024.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 96"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах



Кузьминова Наталья
Евгеньевна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица

Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск – Уральского городского округа».